

**CERAGRÉS**  
LUXE

---

**CHALET**



LUXE



Chalet Beige 30x120.10x120.5x120





Chalet è la collezione innovativa, nata per ambienti moderni e rangi nati, come loft e showroom. Grazie allo straordinario effetto luminescente, permette di realizzare superfici tecnologiche, molto simili al metallo, ma più inalterabili e di facile manutenzione. Una scelta completa tra soluzioni multiformato per interni, pezzi speciali e battiscopa per attente finiture di pregio.

Chalet is an innovative collection for elegant, modern interiors such as lofts and showrooms. Its extraordinary luminescence allows for the creation of high-tech surfaces very similar to metal, but more durable and easy to maintain. There is a complete choice of indoor multisize solutions, trim tiles and baseboards for top-class detailed finishings.

Chalet est une collection innovante, née pour les environnements modernes et, jugés les tels que les lofts et les showrooms. Grâce à son extraordinaire effet luminescent, Artech permet de réaliser des surfaces spéciales très similaires au métal mais plus inaltérables et faciles à entretenir. Une gamme de choix complète allant des solutions multiformat pour les intérieurs, aux pièces spéciales et plinthes pour la réalisation de finitions.

Chalet is de innovatieve collectie, ontstaan voor moderne en gerangjuit neerde interieurs, zoals lofts en showrooms. Dankzij het buitengewone lichtuitstralende effect, kunnen technologische oppervlakken gerealiseerd worden, die zeer op metaal lijken, maar meer onveranderlijk en makkelijk te onderhouden zijn. Een complete keuze uit multiformaat oplossingen voor interieur, speciale artikelen en plinten voor een minutieuze en verfijnde afwerking.





Colori . Colours . Couleurs . Colores




Beige



Gris

## Formati . Sizes . Formats . Formatos



A95

60x120 R  
24"x48"  
770666 Chalet Beige  
770667 Chalet Gris




A120

30x120 R  
12"x48"  
770668 Chalet Beige  
770669 Chalet Gris




A120

15x120 R  
6"x48"  
770670 Chalet Beige  
770671 Chalet Gris



A120

7.5x120 R  
3"x48"  
770672 Chalet Beige  
770673 Chalet Gris



A150

20x120 R  
8"x48"  
770674 Chalet Beige  
770675 Chalet Gris





Formati . Sizes . Formats . Formatos



A95

60x120 R  
24"x48"  
770666 Chalet Beige  
770667 Chalet Gris



A120

30x120 R  
12"x48"  
770668 Chalet Beige  
770669 Chalet Gris



A120

15x120 R  
6"x48"  
770670 Chalet Beige  
770671 Chalet Gris



A120

7.5x120 R  
3"x48"  
770672 Chalet Beige  
770673 Chalet Gris



A150

20x120 R  
8"x48"  
770674 Chalet Beige  
770675 Chalet Gris



## Formati . Sizes . Formats . Formatos



60x120 R  
24"x48"  
770667 Chalet Gris



A95



30x120 R  
12"x48"  
770669 Chalet Gris



A120



15x120 R  
6"x48"  
770671 Chalet Gris



A120



7.5x120 R  
3"x48"  
770673 Chalet Gris



A120



20x120 R  
8"x48"  
770675 Chalet Gris



A150



Chalet Beige 30x120. 7.5x120.











Grés Porcellanato . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcelánico


Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós




Mosaici 6  
30x30  
770676 Chalet Beige  
770677 Chalet Gris




Mosaici 4  
30x30  
770678 Chalet Beige  
770679 Chalet Gris



Mosaici Hex 12  
30x30  
770680 Chalet Beige  
770681 Chalet Gris



Mosaici Topaz  
30x30  
770682 Chalet Beige  
770683 Chalet Gris



Mosaici Herringbone 6  
30x30  
770684 Chalet Beige  
770685 Chalet Gris

Grés Porcellanàto . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcèlanico

Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós



Mosaici 6  
30x30  
770676 Chalet Beige



Mosaici 6  
30x30  
770677 Chalet Gris



Mosaici 4  
30x30  
770678 Chalet Beige



Mosaici 4  
30x30  
770679 Chalet Gris



Mosaici Hex 12  
30x30  
770680 Chalet Beige



Mosaici Hex 12  
30x30  
770681 Chalet Gris



Grés Porcellanato . Stoneware Porcelain . Ceràme Gres . Gres Porcèlanico


Mòsaici . Mosaics . Mosaiques . Mosàicós




Mosaici 6  
30x30  
770676 Chalet Beige



Mosaici 6  
30x30  
770677 Chalet Gris



Mosaici 4  
30x30  
770678 Chalet Beige



Mosaici 4  
30x30  
770679 Chalet Gris



Chester Gris 60x120








**Pezzi speciali . Trims . Pièces spéciales . Formstücke . Piezas especiales .**

		
	BATTISCOPA	
	100x1200	
	A150 	
CHALET	770680	

**Imballi . Packing . Conditionnement . Verpackungseinheiten . Embalajes .**

FORMATO SIZE FORMAT FORMATO	SPESSORE THICKNESS EPAISSEUR STÄRKE ESPESOR	KG/MQ KG/SQM KG/MC KG/QM KG/MQ	SCATOLA BOX BOÎTE KARTON CAJA КОРБОКА		EUROPALLET	
				mq	box	mq
60x120. 24"x48"	9 mm . 0,35"	30	2	1.43	32	45.82
30x120. 12"x48"	9 mm . 0,35"	30	4	1.43	40	57.20
15x120. 6"x48"	9 mm . 0,35"	30	8	1.43	-	-
7.5x120. 3"x48"	9 mm . 0,35"	30	12	1.43	-	-
20x120. 8"x48"	9 mm . 0,35"	30	6	1.43	-	-

# CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical specifications | Technische Eigenschaften | Caractéristiques techniques | Características técnicas |

## STANDARD EN 14411 - G

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DATA TECHNISCHE DATEN CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	NORMA STANDARD NORM NORME	VALORI PRESCRITTI DALLE NORME EN 14411 - G INTERNATIONAL STANDARDS EN 14411 - G INTERNATIONALE NORMWERTE EN 14411 - G VALEURS PREVUES PAR LES NORMES EN 14411 - G	VALORE MEDIO CERAGRES CERAGRES AVERAGE VALUE CERAGRES MITTELWERT VALEURS MOYEN CERAGRES
<b>CARATTERISTICHE DIMENSIONALI</b> - SIZE CHARACTERISTICS - MASSEIGENSCHAFTEN DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES - CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES - РАЗМЕРНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - 尺寸特征			<b>NAT (UGL)</b>
<b>LATI</b> SIDES - SEITEN COTES - CANTOS РАЗМЕРЫ СТОРОН - 側邊	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,0 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>SPESSORE</b> THICKNESS - DICKE ÉPAISSEUR - ESPESOR ТОЛЩИНА - 厚度	EN ISO 10545-2	± 5,0% MAX (± 0,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI</b> STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - RECTIDUD DE LOS CANTOS КОСОУГОЛЬНОСТЬ - 边角平直度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 0,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ORTOGONALITÀ</b> RECTANGULARITY - RECHTWINKLIGKEIT PERPENDICULARITÉ - ORTOGONALIDAD КРИВИЗНА СТОРОН - 直角度	EN ISO 10545-2	± 0,3% MAX (± 1,5 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>PLANARITÀ</b> SURFACE FLATNESS - EBENFLÄCHIGKEIT PLANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD КРИВИЗНА ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТИ - 平整度	EN ISO 10545-2	± 0,4% MAX (± 1,8 mm MAX)	CONFORME COMPLYING
<b>ASSORBIMENTO D'ACQUA</b> WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME ABSORPTION D'EAU - ABSORCIÓN DE AGUA ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ - 吸水率	EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
<b>RESISTENZA ALLA FLESSIONE</b> FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXIÓN ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ ПРИ ИЗГИБЕ - 抗弯强度	EN ISO 10545-4	S ≥ 700 N (< 7,5 mm) S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm)  R ≥ 35 N/mm².	S ≥ 2.800 N R ≥ 49 N/mm² (formato 600x600 24"x24" size)
<b>RESISTENZA ALL'URTO</b> IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES УДАРОСТОЙКОСТЬ - 抗冲击强度	EN ISO 10545-5	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	> 0,80
<b>RESISTENZA ALL'ABRASIONE</b> ABRASION RESISTANCE - ABRIEFESTIGKEIT RESISTANCE A L'ABRASION - RESISTENCIA A LA ABRASIÓN СТОЙКОСТЬ К ИСТИРАНИЮ - 耐磨强度	EN ISO 10545-6	≤ 175 mm³	< 150 mm³
<b>COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE</b> COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WÄRMEAUSSDEHNUNGSKOEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACIÓN TÉRMICA LINEAL КОЭФФИЦИЕНТ ЛИНЕЙНОГО ТЕРМИЧЕСКОГО РАСШИРЕНИЯ - 线性热膨胀系数	EN ISO 10545-8	—	α=7,3x10 <sup>-6</sup> °C <sup>-1</sup>
<b>RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI</b> RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTÄNDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TÉRMICOS СТОЙКОСТЬ К ПЕРЕПАДАМ ТЕМПЕРАТУРЫ - 耐热突变性	EN ISO 10545-9	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA AL GELO</b> FROST RESISTANCE - FROSTBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO МОРОЗОСТОЙКОСТЬ - 耐冻性	EN ISO 10545-12	TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 PASS ACCORDING EN ISO 10545-1	NESSUN DANNO NO DAMAGE
<b>RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO</b> RESISTANCE TO CHEMICALS - CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE - RESISTENCIA QUÍMICA ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ - 耐化学品作用	EN ISO 10545-13	UB MIN.	UA ULA UHA
<b>RESISTENZA ALLE MACCHIE</b> RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTÄNDIGKEIT RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS УСТОЙЧИВОСТЬ К ПЯТНООБРАЗОВАНИЮ - 防污性	EN ISO 10545-14	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	5
<b>CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO</b> LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESIÓN DE PLOMO Y CADMIO ВЫДЕЛЕНИЕ СВИНЦА И КАДМИЯ - 铅和镉的排放	EN ISO 10545-15	VALORE DICHIARATO DECLARED VALUE	< AL LIMITE DI RILEVAMENTO < THAN INSTRUMENT LIMIT
			NAT
	<b>DM. 236/89 BCRA</b>	> 0,40	> 0,40
	<b>ASTM C1028</b>	SCOF > 0,60	> 0,60
	<b>ANSI A137.1</b>	Wet DCOF > 0,42	> 0,42
	<b>AS 4586:2013</b>	-	-
	<b>DIN 51130</b>	-	R9
	<b>DIN 51097</b>	-	-
	<b>ENV 12633</b>	≥ CL1	CL1
	<b>BS 7976</b>	≥ 36	≥ 36
<b>SCIVOLOSITÀ</b> SKID RESISTANCE - RUTSCHWERT GLISSANCE - ADHERENCIA			





**CERAGRÉS**  
LUXE

**CERAGRES CERAMICS PRIVATE LIMITED**  
7th & 8th Floor, Mascots, Times Square Building,  
Western Expressway Highway, Andheri (EAST),  
Mumbai, Maharashtra (INDIA)-400069  
[touch@ceragresceramics.com](mailto:touch@ceragresceramics.com)  
[www.ceragresceramics.com](http://www.ceragresceramics.com)